

# TRIGGER SM

Da brennt der Asphalt! Edle Optik und fortschrittliche Technik setzen Maßstäbe. Die TRIGGER SM garantiert dir coolen Style und heißes Fahrvergnügen, perfektes Handling und top Leistungswerte. Die vielen Extras wie Upside-Down-Gabel, Scheibenbremse, Handschutz und Alufelgen machen jede Ausfahrt zum reinsten Abenteuer.

*Burn the asphalt! Looks and technical standards above all conventional limits. TRIGGER SM stands for stylish design, perfect handling, and an incredibly high output of power, which all together combines to a completely new driving experience. The upside-down fork, the aggressive disc brake system, the massive hand protectors, as well as the tasteful alloy rims guarantee for a unique adventure in every single ride.*



Rider  
Location  
Bike  
Unless  
Race Track  
Trigger SM 50 black



# 50



Bike Trigger SM  
 Engine 50 cc  
 Color black

Color Var. green


## TRIGGER SM 50 / 125 CC

Sitzplätze	2	Seats	2
Eigen-gewicht	115 kg/120 kg	Weight	115 kg/120 kg
Leergewicht	98 kg/112 kg	Dry Weight	98 kg/112 kg
Max. Gesamtgewicht	265 g/295 kg	Max. Overall Weight	265 g/295 kg
Leistung bei Drehzahl	1,39 kw/5.500 min/11 kw/10.000 min	Maximum Power	1,39 kw/5.500 min/11 kw/10.000 min
Hubraum	49,6 cm <sup>3</sup> /125 cc	Displacement	49,6 cc/125 cc
Drehmoment bei Drehzahl	2,6 Nm/3.000 min/12 Nm/8.000 min	Maximum Torque	2,6 Nm/3.000 min/12 Nm/8.000 min
Arbeitsverfahren	Zweizahl-Zylinder/Vertikal-Zylinder	Engine Type	spark ignition 2 stroke/4 stroke
Kraftstoff	Benzin (95 Octan)	Fuel	gasoline (95 octane)
Tankvolumen	10 Liter	Fuel Tank Capacity	10 litres
Schmierung	Frischschmierung/Drucktauschschmierung	Lubrication System	Fresh oil/forced feed lubrication
Art der Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung	Clutch	Multi disc clutch
Art des Getriebes	6-Gang	Transmission	6-speed
Starter	Elektr. und Kickstarter	Starter	Electric and kick
Rad/Reifen	vorne: 100/80-17; hinten: 130/80-17	Wheels and Tyres	front: 100/80-17; rear: 130/80-17
Radstand	1.390 mm/1.410 mm	Wheelbase	1.390 mm/1.410 mm
Länge	2.035 mm/2.100 mm	Length	2.035 mm/2.100 mm
Breite	890 mm	Width	890 mm
Höhe	1.230 mm	Height	1.230 mm

# COMPETITION 50



Deine SM COMPETITION – bereit für Drifts, Speed und Abenteuer.  
 Gestylt für dich. Getunt für den Racetrack. Geschaffen für den Sieg!  
*Your SM COMPETITION – ready for drifts, speed and adventure.  
 Designed for you, tuned for the race tracks. Built to win.*



Bike  
 Engine  
 Color  
 Tiger SM Competition  
 50 cc  
 red

## TRIGGER SM COMPETITION 50 CC

Sitzplätze	2	Seats	2
Eigengewicht	115kg	Weight	115kg
Leergewicht	98 kg	Dry Weight	98 kg
Max. Gesamtgewicht	265 kg	Max. Overall Weight	265 kg
Leistung bei Drehzahl	1,39 kw/5.500 min	Maximum Power	1,39 kw/5.500 min
Hubraum	49,6 cm	Displacement	49,6 cc
Drehmoment bei Drehzahl	2,6 Nm/3.000 min	Maximum Torque	2,6 Nm/3.000 min
Arbeitsverfahren	Zweizakl-Ottomotor	Engine Type	Spark ignition 2 stroke
Kraftstoff	Benzin (95 Octane)	Fuel	Gasoline (95 octane)
Tankvolumen	10 Liter	Fuel Tank Capacity	10 litres
Schmieröl	Frischschmierung	Lubrication System	Fresh oil lubrication
Art der Kupplung	Mehrscheiben-Druckkupplung	Clutch	Multi disc clutch
Starter	6-Gang	Transmission	6-speed
Rad / Reifen	Elektr. und Kickstarter	Starter	Electric and kick
Radstand	vorw: 3,0-21; hinten: 4,1-18	Wheels and Tyres	front: 3,0-21; rear: 4,1-18
Länge	1,370 mm	Wheelbase	1,370 mm
Breite	2,060 mm	Length	2,060 mm
Höhe	890 mm	Width	890 mm
	1,200 mm	Height	1,200 mm

